


چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

نام انبار:

نام بازرس:

تاریخ انجام بازرسی:

| | | |
|--------------------------|--|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه) جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۴ |

نکات قابل توجه در بازرسی:

۱. تمام نقاط کنترل قطعی، اصلی باید مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند.
۲. برای همه نقاط کنترل، در قسمت وضعیت موجود، توضیحات مورد نیاز باید به طور واضح و خلاصه نوشته شود، تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.
۳. مستنداتی که در نقاط کنترل اشاره شده است تصویر برداری شود.
۴. حضور انباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرسی انبار الزامی است.
۵. دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:
قطعی: انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش قطعی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد. در صورت عدم رعایت حتی یکی از الزامات قطعی، انبار پذیرش نخواهد شد.
اصلی: انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش اصلی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد، در صورت عدم رعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چک لیست بازرسی نوشته شود.
امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش انبار حداقل ۷۵ می باشد.
۶. سه سطح رتبه بندی برای انبارهای مورد بازدید و بازرسی به شرح ذیل تعریف شده است:
 - **انبار ممتاز:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز حداقل کسب امتیاز ۹۵ از الزامات اصلی باشند.
 - **انبار درجه یک:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۸۵-۹۵ از الزامات اصلی باشند.
 - **انبار درجه دو:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۷۵-۸۵ از الزامات اصلی باشند.
۷. دیگر موارد مهم، در قالب توصیه به انباردار یادآوری گردد.



| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۴ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه) جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

مشخصات انبار

| | | |
|--|--|--|
| نام انبار | نام انبار دار (حقیقی / حقوقی) | |
| ظرفیت انبار | شماره تلفن ثابت (با کد شهر) | |
| ظرفیت اختصاص یافته به بورس | شماره تلفن همراه | |
| نشانی انبار | شماره دورنگار | |
| مساحت انبار (متر مربع) | پست الکترونیکی | |
| شماره پروانه احداث یا جواز تاسیس | زمان انجام بازرسی | |
| شماره پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت به عنوان انبار | محصول / محصولات قابل انبارش | |
| نام تجاری (در صورت وجود) | نحوه نگهداری <input type="checkbox"/> فله <input type="checkbox"/> بسته بندی نوع بسته بندی..... | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | جاده های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروها باید دارای سطح حرکتی صاف و با عرض حداقل ۳,۶ متر باشد و دسترسی به انبار و محل عبور و مرور پس از احراز هویت مراجعین به آسانی صورت پذیرد | سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا و مراجعین وجود دارد. | ۱-۱ | محل انبار | ۱ |
| | | | | قطعی | محل انبار در محدوده منطقه شهری، صنعتی و تجاری قرار دارد. | محل انبار در منطقه شهری، صنعتی و تجاری قرار داشته باشد. | ۲-۱ | | |
| | | | | اصلی (۵) | ارتفاع کف انبار برای نفوذ آب و رطوبت به داخل انبار مناسب باشد. ارتفاع کف انبار و یاحتی المقدور گاو صندوق نگهداری فلزات گرانبها (سکه) بالاتر از سطح زمین باشد. | ارتفاع مناسب از سطح زمین های اطراف برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت زمین به انبار وجود دارد. | ۳-۱ | | |
| | | | | اصلی (۱۰) | روشنایی و نور کافی در محل تحویل کالا و تحویل دهی کالا وجود داشته باشد. میز اصالت سنجی مناسب وجود داشته باشد. اتاق کار شمارش سکه وجود دارد. | امکانات و محل مناسب برای تحویل کالا و تحویل دهی کالا وجود دارد. انبار دارای اتاق کار شمارش سکه می باشد. | ۱-۲ | تحویل کالا | ۲ |
| | | | | قطعی | کف انبار از بتن مقاوم با ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتیمتر و به تناسب محصول دارای تحمل فشار کافی باشد. | مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا می باشد. | ۱-۳ | کف انبار | ۳ |
| | | | | اصلی (۲) | کف انبار پاکیزه بوده و هیچ گونه ضایعات، زباله و نشانه های رطوبت و نم زدگی مشاهده نمی شود. | پاکیزه، خشک و عاری از هر گونه رطوبت و نم زدگی و ترک خوردگی است. | ۲-۳ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | اصلی (۲) | تعداد پالت مورد نیاز به تناسب مساحت کف انبار می باشد. (گاو صندوق ذخیره سکه ها ترجیحاً بر روی پالت قرارداشته باشد). | پالت‌های کف انبار (برای محصول بسته بندی شده) مناسب وجود دارد. | ۳-۳ | کف انبار | ۳ |
| | | | | اصلی (۲) | انبار باید دارای کف شور باشد و کنترل شیب از طریق فیزیکی صورت گرفته است. | دارای شیب ملایم و مناسب به منظور سهولت خروج آب حاصل از شستشو از انبار و جلوگیری از راکد ماندن آب، می باشد. | ۴-۳ | | |
| | | | | قطعی | جنس سقف و دیوارها از بتن و سنگ مستحکم یا سرامیک و کاشی و سایر مواد غیرقابل نفوذ و اشتعال باشد. | سقف و دیوار داخلی از مصالح غیرقابل نفوذ و غیر قابل اشتعال بوده و پلاستر می باشد. | ۱-۴ | دیوارها و سقف انبار | ۴ |
| | | | | قطعی | ارتفاع انبار از کف تا سقف حداقل ۳ متر باشد. | ارتفاع انبار مناسب می باشد. | ۲-۴ | | |
| | | | | اصلی (۱۰) | بر اساس مشاهده ظاهری، سقف و دیوارها سالم و بدون درز باشند. | کنترل و پیش بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب باران و یا ترکیدگی لوله های آب و فاضلاب از سقف و دیوار صورت پذیرفته است. | ۳-۴ | درب ها و پنجره های انبار | ۵ |
| | | | | قطعی | بر اساس مشاهده دارای درب مناسب باشند. عرض درب حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد. | انبار دارای درب اصلی برای ورود و خروج کالا می باشد. | ۱-۵ | | |
| | | | | اصلی (۲) | برای جلوگیری از ورود حشرات و پرندگان، کلیه پنجره ها دارای تور سیمی و مشبک فلزی می باشد. | کلیه پنجره‌ها به تور سیمی و مشبک فلزی مجهز باشند. | ۲-۵ | درب ها و پنجره های انبار | ۵ |
| | | | | اصلی (۳) | درب و پنجره ها سالم و بدون درز و شکستگی و قابلیت مسدود شدن کامل را داشته باشند. | کنترل و پیش بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب از درب و پنجره صورت پذیرفته است. | ۳-۵ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|---------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|--------------------------|------|
| | منطبق | نامنطبق | | | | | | | |
| | | | | اصلی (۳) | درب ها از جنس فلزی ایمن و ضد سرقت و در موقع بسته شدن باید کاملا چفت و قفل شوند و ناحیه زیرین درب ها همسطح با کف باشند | درب های انبار، فلزی و از نظر ایمنی و حفظ محصول قابل اعتماد باشند. | ۴-۵ | درب ها و پنجره های انبار | ۵ |
| | | | | اصلی (۲) | درب مجزا جهت خروج اضطراری وجود داشته باشد. عرض درها حداقل ۱۲۰ سانتیمتر باشد | انبار علاوه بر درب اصلی، دارای درب خروج مجزا باشد. | ۵-۵ | | |
| | | | | قطعی | هواکش ها یا سیستم های سرمایشی و گرمایشی (اسپیلت) انبار مشاهده شود. | انبار مجهز به هواکش یا سیستم تهویه هوای مطبوع باشد. | ۱-۶ | تهویه هوای انبار | ۶ |
| | | | | اصلی (۱۰) | همه هواکش ها سالم باشند و به درستی کارکرد داشته باشند. (تست شود) | هواکش ها به تعداد مناسب و سالم می باشند. | ۲-۶ | | |
| | | | | قطعی | دسترسی به آب اعم از لوله کشی شهری، و دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری یا نیروگاه اختصاصی داشته باشد. امکانات اینترنت | برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود می باشد. | ۱-۷ | تاسیسات زیربنایی | ۷ |
| | | | | اصلی (۵) | داخل انبار و محوطه دارای نور کافی و مناسب باشد. | نور لازم برای داخل انبار و محوطه انبار تأمین باشد. | ۲-۷ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|--|-----------------|------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش نشانی و سیستم مرکزی یا سیستم های هشداردهنده اعلام حریق مشاهده شود. (تست و مشخصات آن ثبت شود) | انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه اعلام خطر مجهز باشد. | ۱-۸ | | ۸ |
| | | | | اصلی (۴) | تصویر گواهینامه های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود. | تائیدیه های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به روز باشند (کالیبره باشند). | ۲-۸ | | |
| | | | | اصلی (۲) | مدارک و گواهینامه برگزاری دوره های آموزشی کارکنان ارائه شود. | کارکنان، آموزش های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند. | ۳-۸ | | |
| | | | | قطعی | قرارداد نگهبان ها با انباردار مشاهده گردد. تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت و ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشند نیز بررسی شود. | انبار باید بصورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبان/ها) مجهز به سلاح گرم باشد. | ۱-۹ | | ۹ |
| | | | | اصلی (۵) | تجهیزات دفاعی مجوزدار از قبیل سلاح گرم، باتوم، شوک الکتریکی و ... و ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه مجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسائل شب نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست و بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی سیم، لباس ویژه نگهبانی مشاهده شود. | حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهبانی می باشد. | ۲-۹ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|---------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | وجود دوربین مدار بسته در انبار و محوطه آن مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای بورس بررسی شود. | دوربین مدار بسته باید در انبار و محوطه آن موجود بوده و امکان دسترسی به آن برای بورس فراهم باشد. | ۳-۹ | | ۹ |
| | | | | اصلی (۴) | نصب بودن در محل درب اصلی، محل تردد ماشین آلات، افراد، داخل انبار، باسکول، محل تخلیه و بارگیری بررسی شود. (دوربین ها تست شود) | دوربین مدار بسته سالم بوده، و در همه نقاط خطر پذیر نصب شده است. | ۴-۹ | ایمنی انبار | |
| | | | | اصلی (۴) | در زاویه دید مناسب دوربین ها جهت پوشش ماشین آلات، پرسنل و درب اصلی و داخل انبار مشاهده و بررسی شود. | دوربین های مدار بسته نصب شده، در زاویه دید مناسب می باشند. | ۵-۹ | | |
| | | | | اصلی (۳) | سیم کشی برق باید توکار یا روکار از کانال های مربع شکل باشد. | سیم کشی برق باید بصورت صحیح و ایمن انجام شده است. | ۶-۹ | | |
| | | | | اصلی (۴) | وجود علائم هشدار دهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع - خطر آتش زایی - ورود افراد غیر مسئول ممنوع و ... مشاهده شود. | علائم هشدار دهنده ایمنی نصب شده اند. | ۷-۹ | | |
| | | | | قطعی | امکانات اصالت سنجی شامل ترازوی دیجیتال حساس ذره بین و کولیس دیجیتال در انبار مشاهده و بررسی شود. | امکانات اصالت سنجی موجود باشد. | ۱-۱۰ | تجهیزات انبار | ۱۰ |
| | | | | اصلی (۳) | مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر مشاهده شود. (به تاریخ اعتبار توجه شود) ذره بین و کولیس دیجیتال سالم می باشند. | ترازوی دیجیتالی حساس کالیبره باشد. ذره بین و کولیس دیجیتال مناسب باشند. | ۲-۱۰ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|---|---|-----------------|------------|---------------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | وجود مشهود فضا و محل کافی و گاوصندوق مناسب برای چیدمان انواع سکه (ربع، نیم و تمام سکه) موجود باشد. شماره سریال و اموال گاوصندوق ها ثبت شود. | انبار مجهز به گاو صندوق استاندارد و مناسب می باشد. | ۴-۱۰ | | تجهیزات انبار |
| | | | | اصلی (۳) | وجود دماسنج و رطوبت سنج دیجیتالی محیط انبار با قابلیت نمایش حداقل و حداکثر تغییرات مشاهده و بررسی شود. (مشخصات آن ثبت شود) | امکانات و تجهیزات ثبت مداوم دما و رطوبت سنج وجود دارد. | ۵-۱۰ | | |
| | | | | اصلی (۳) | دفتر کار و تجهیزات پاکیزه و مرتب باشد- تجهیزات شامل کامپیوتر متصل به اینترنت سریع، با مشخصات ۴ گیگ رم و ویندوز xp یا ۷، آخرین نسخه اینترنت (IE) یا نرم افزار فایرفاکس، گوگل کروم، نرم افزار نسخه ۲۲ یا بالاتر Adobe flash player، تلفن، فاکس و پرینتر مشاهده شود. | دفتر کار جهت استقرار سامانه با تجهیزات لازم وجود دارد. | ۶-۱۰ | | |
| | | | | اصلی (۲) | قرارداد نیروی انسانی از جمله مسئول فنی انبار و کیفی محصول ارائه گردد. | نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد. | ۷-۱۰ | | |
| | | | | اصلی (۲) | وسایل موجود متناسب با نوع بسته بندی کالا و سایر تجهیزات مورد نیاز جابجایی مشاهده و بررسی شود. جابجایی سکه ها با نیروهای حفاظت فیزیکی صورت می پذیرد. | سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب کالا متناسب با نوع بسته بندی کالا وجود دارد. | ۸-۱۰ | | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| امتیاز کسب شده | ارزیابی | | وضعیت موجود (توضیحات) | سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته) | معیار پذیرش | نقاط کنترل | ردیف نقطه کنترل | نقطه کنترل | ردیف |
|----------------|---------|-------|-----------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|---------------|------|
| | نامنطبق | منطبق | | | | | | | |
| | | | | قطعی | مشاهده و ارائه مستندات: - بکارگیری کارشناس ارزیابی کنترل کمی و کیفی کالا ملزومات اصالت سنجی(ترازوی دیجیتال حساس و کولیس) - یا انعقاد قرارداد همکاری با کارشناس اصالت سنجی سکه. | ملزومات ارزیابی کیفی کالا وجود دارد.. | ۹-۱۰ | تجهیزات انبار | ۱۰ |
| | | | | اصلی (۲) | علائم راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده شود. | راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری نصب شده باشد. | ۱۰-۱۰ | | |
| | | | | اصلی (۳) | سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود. | انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد. | ۱-۱۱ | سابقه فعالیت | ۱۱ |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

| جدول کسب الزامات اصلی | | | ردیف |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------|
| امتیاز کسب شده | حداکثر امتیاز | نقطه کنترل | |
| | ۵ | محل انبار | ۱ |
| | ۱۰ | تحويل کالا | ۲ |
| | ۶ | کف انبار | ۳ |
| | ۱۰ | دیوارها و سقف انبار | ۴ |
| | ۱۰ | درب ها و پنجره های انبار | ۵ |
| | ۱۰ | تهویه هوای انبار | ۶ |
| | ۵ | تاسیسات زیربنایی | ۷ |
| | ۶ | وسایل اطفاء حریق انبار | ۸ |
| | ۲۰ | ایمنی انبار | ۹ |
| | ۱۵ | تجهیزات انبار | ۱۰ |
| | ۳ | سابقه فعالیت | ۱۱ |
| | ۱۰۰ | مجموع امتیاز | |



شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۳

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹

چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه)
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

عدم انطباق های قطعی


| ردیف | شماره بند نقاط کنترل | موارد عدم انطباق |
|------|----------------------|------------------|
| ۱ | | |
| ۲ | | |
| ۳ | | |
| ۴ | | |
| ۵ | | |
| ۶ | | |

تعداد عدم انطباق های الزامات قطعی موجود مورد می باشد

عدم انطباق های اصلی

| ردیف | شماره بند نقاط کنترل | موارد عدم انطباق |
|------|----------------------|------------------|
| ۱ | | |
| ۲ | | |
| ۳ | | |
| ۴ | | |
| ۵ | | |
| ۶ | | |

تعداد عدم انطباق های الزامات اصلی موجود مورد می باشد.

| | | |
|--------------------------|--|--|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران |  |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه) جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۴ |

توصیه ها

- انجام ایزولاسیون مناسب با عایقهای ضد رطوبتی در سقفهای مسطح و درب و پنجره با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه اطمینان حاصل شود.
 - مجهز بودن هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین به یک دستگاه کپسول آتش نشانی، که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کالاها به داخل محوطه انبار وارد می‌شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند.
 - پایش و کنترل دوره ای کالای نگهداری شده آلودگی به آفات انباری انجام شود.
 - پایش و کنترل دوره ای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
 - باید هر هفته حداقل یک بار، دور بیرونی انبار ، از سوی مسئول انبار بازبینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن ، نبودن آفت ، رطوبت و نم زدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل شود.
 - سوابق کاربرد سموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضد عفونی بررسی شود.
 - پاکسازی کامل انبار از وجود بقایای کالای قبلی و شستشو و ضد عفونی انبار قبل از ورود کالا به انبار و ثبت و حفظ سوابق آن بررسی شود.
 - چیدمان محصولات به گونه ای انجام پذیرد که از تغییر شکل و آسیب به محصول جلوگیری شود.
 - پاکسازی ضایعات و پسماند انبار حداقل یکبار در روز صورت پذیرد.
 - وجود زباله‌دان به تعداد و حجم و اندازه کافی ، زنگ نزن و قابل شستشودر انبار وجود داشته باشد.
 - سوابق مشخصات کیفی و کمی محصول ورودی و خروجی ثبت و بایگانی شود.
- توصیه ها الزام آور است و در بازرسی های دوره ای مورد ارزیابی قرار می گیرد.



| | | |
|--------------------------|--|-----------------|
| کد مستند: IME | شرکت بورس کالای ایران | تعداد صفحات: ۱۴ |
| شماره ویرایش: ۳ | | |
| تاریخ ویرایش: ۱۳۹۷/۰۷/۲۹ | چک لیست بازرسی انبار فلزات گرانبها (سکه) جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران | |

| نتیجه بازرسی | |
|---|--|
| نام انبار: | ظرفیت اختصاص یافته به بورس: |
| نام انباردار: | |
| <input type="checkbox"/> کسب امتیاز الزامات اصلی: | <input type="checkbox"/> کسب عدم انطباق: |
| پذیرش انبار | <input type="checkbox"/> وجود عدم انطباق قطعی حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب امتیاز الزامات اصلی کمتر از ۷۵ حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد. <input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب حداقل ۷۵ امتیاز الزامات اصلی حاکی از پذیرش انبار می باشد. |
| رتبه انبار: <input type="checkbox"/> ممتاز | <input type="checkbox"/> درجه ۱ <input type="checkbox"/> درجه ۲ <input type="checkbox"/> عدم پذیرش |

| | |
|--------------------------------------|---|
| نام و نام خانوادگی و امضاء انباردار: | نام و نام خانوادگی و امضاء بازرس / بازرسین: |
|--------------------------------------|---|