



**چک لیست بازرسی انبار برنج**  
**جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران**

نام انبار:

نام بازرسی:

تاریخ انجام بازرسی:

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۱		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱	چکلیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

### نکات قابل توجه در بازرسی:

۱. تمام نقاط کنترل قطعی و اصلی باید مورد بازدید و بازرسی قرار گیرند.
۲. برای همه نقاط کنترل، در قسمت وضعیت موجود، توضیحات مورد نیاز باید به طور واضح و خلاصه نوشته شود تا امکان پیگیری بازرسی وجود داشته باشد.
۳. از مستنداتی که در نقاط کنترل اشاره شده است تصویربرداری شود.
۴. حضور انباردار یا نماینده قانونی وی در زمان بازرسی انبار الزامی است.
۵. دو سطح الزام برای نقاط کنترل به شرح ذیل تعریف شده است:  
**قطعی:** انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش قطعی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد. در صورت عدم رعایت حتی یکی از الزامات قطعی، انبار پذیرش نخواهد شد.  
**اصلی:** انبار موردنظر باید کلیه الزامات پذیرش اصلی نقاط کنترل مورد بازرسی را داشته باشد، در صورت عدم رعایت الزامات اصلی توضیحات آن و کسب امتیاز در چکلیست بازرسی نوشته شود.  
 امتیاز الزامات اصلی برای پذیرش انبار حداقل ۷۵ می باشد.
۶. سه سطح رتبه بندی برای انبارهای مورد بازدید و بازرسی به شرح ذیل تعریف شده است:
  - **انبار ممتاز:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز حداقل کسب امتیاز ۹۵ از الزامات اصلی باشند.
  - **انبار درجه یک:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۸۵-۹۴ از الزامات اصلی باشند.
  - **انبار درجه دو:** انبارهایی که تمام الزامات قطعی را رعایت و حائز کسب امتیاز ۷۵-۸۴ از الزامات اصلی باشند.
۷. دیگر موارد مهم، در قالب توصیه به انباردار یادآوری گردد.



### شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک‌لیست بازرسی انبار برنج  
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

### مشخصات انبار

نام انبار	نام انباردار (حقیقی / حقوقی)
ظرفیت انبار	شماره تلفن ثابت (با کد شهر)
ظرفیت اختصاص یافته به بورس	شماره تلفن همراه
نشانی انبار	شماره دورنگار
مساحت انبار (متر مربع)	پست الکترونیکی
شماره پروانه احداث یا جواز تاسیس	ساعت انجام بازرسی
شماره پروانه بهره‌برداری یا مجوز فعالیت به عنوان انبار	محصول / محصولات قابل انبارش
نام تجاری (در صورت وجود)	نحوه نگهداری <input type="checkbox"/> فله <input type="checkbox"/> بسته‌بندی نوع بسته‌بندی: .....



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ردیف	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)	ارزیابی		امتیاز کسب شده
							منطقه	نامنطقه	
۱	محل انبار	۱-۱	سهولت دسترسی به انبار برای حمل و نقل کالا وجود دارد.	جاده‌های دسترسی به انبار و محل عبور و مرور خودروهای سنگین باید دارای سطح حرکتی صاف و با عرض حداقل ۳.۶ متر و با خط راه‌آهن در فاصله ۱۰۰۰ متری و از مسیر و رودخانه‌ها در فاصله ۷۰۰ متری وجود داشته باشد.	قطعی				
		۱-۲	ارتفاع مناسب از سطح زمین‌های اطراف برای جلوگیری از نفوذ آب و رطوبت زمین به انبار وجود دارد.	ارتفاع کف انبار حداقل ۱ متر بالاتر از سطح زمین باشد.	اصلی (۳)				
		۱-۳	محل انبار دور از مناطق مسکونی، مدارس، فروشگاه‌ها، بیمارستان و بازار میوه جات و منابع آشامیدنی و حداقل اطراف انبار از سه جهت به لحاظ دسترسی خودروهای امدادی و ارسال تجهیزات ضروری در شرایط اضطرار آزاد باشد.	حداقل در فاصله ۱۰۰۰ متری این مناطق قرار داشته باشد و وسایل نقلیه موتوری و خودروهای امدادی بدون موانع بتوانند به انبار دسترسی داشته باشند.	اصلی (۵)				
۲	تخلیه و بارگیری	۲-۱	کف محلهایی که در آن عملیات تخلیه و بارگیری انجام می‌گیرد مسطح و فاقد پستی و بلندی می‌باشد.	کف محل تخلیه و بارگیری صاف و بدون پستی و بلندی باشد.	اصلی (۳)				



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ردیف	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)		ارزیابی		امتیاز کسب شده
						منطقه	نامنطقه	منطقه	نامنطقه	
۲	تخلیه و بارگیری	۲-۲	حوضچه حاوی مواد ضدعفونی کننده ورودی انبار موجود می‌باشد.	مشاهده حوضچه حاوی مواد ضدعفونی کننده مجاز در محل ورودی وسایل نقلیه به محوطه انبار به عمق ۱۵-۱۰ سانتی‌متر و طول حداقل ۳ متر.	اصلی (۳)					
		۲-۳	بارانداز تخلیه و بارگیری موجود می‌باشد.	جهت تخلیه و بارگیری، بارانداز مجزا وجود داشته باشد. در صورتی که بارانداز به صورت سکو باشد لبه بارانداز باید مجهز به ضربه‌گیر باشد.	اصلی (۲)					
۳	کف انبار	۳-۱	مقاوم و دارای تحمل فشار وزن کالا می‌باشد.	از بتن مقاوم با ضخامت ۵ الی ۱۰ سانتی‌متر باشد.	قطعی					
		۳-۲	پاکیزه، خشک و عاری از هرگونه رطوبت و نم‌زدگی و ترک‌خوردگی است.	کف انبار پاکیزه بوده و هیچ‌گونه ضایعات، زباله و نشانه‌های رطوبت و نم‌زدگی مشاهده نمی‌شود.	اصلی (۵)					
		۳-۳	دارای شیب ملایم و دارای آب رو مناسب به منظور سهولت خروج آب حاصل از شستشو از انبار و جلوگیری از راکد ماندن آب، می‌باشد.	انبار باید دارای کف‌شور باشد و کنترل شیب از طریق فیزیکی انجام گیرد.	اصلی (۳)					



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ردیف	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)	ارزیابی		امتیاز کسب شده
							منطبق	نامنطبق	
۴	دیوارها و سقف انبار	۴-۱	سقف و دیوار داخلی از مصالح غیرقابل نفوذ، اشتعال بوده و پلاستر می‌باشد.	جنس سقف و دیوارها ماسه‌اندود، سیمان یا کاشی و سنگ و سرامیک و سایر مواد غیرقابل نفوذ و اشتعال باشد.	قطعی				
		۴-۲	ارتفاع انبار مناسب می‌باشد.	۱- اگر ارتفاع کالا ۴/۵ متر بیشتر باشد، فاصله تا سقف حداقل ۱/۵ متر ۲- اگر ارتفاع کالا ۴/۵ - ۲/۶ متر باشد، فاصله تا سقف حداقل ۱ متر ۳- اگر ارتفاع کمتر از ۲/۶ متر باشد، فاصله تا سقف حداقل ۴۰ سانتی‌متر	قطعی				
		۴-۳	کنترل و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب باران از سقف و دیوار صورت پذیرفته است.	بر اساس مشاهده ظاهری، سقف و دیوارها سالم و بدون درز باشند.	اصلی (۱۰)				
۵	درب‌ها و پنجره‌های انبار	۵-۱	انبار دارای درب اصلی برای ورود و خروج کالا می‌باشد.	بر اساس مشاهده دارای درب مناسب باشند. عرض درب حداقل ۳.۵ متر باشد.	قطعی				
		۵-۲	کلیه پنجره‌ها به تور سیمی و مشبک فلزی مجهز می‌باشند.	برای جلوگیری از ورود حشرات و پرندگان، کلیه پنجره‌ها دارای تور سیمی و مشبک فلزی باشند.	اصلی (۳)				
		۵-۳	کنترل و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای عدم نفوذ آب باران از درب و پنجره صورت پذیرفته است.	درب و پنجره‌ها سالم و بدون درز و شکستگی و قابلیت مسدود شدن کامل را داشته باشند.	اصلی (۳)				
		۵-۴	درب‌های انبار، فلزی و از نظر ایمنی و حفظ محصول قابل اعتماد باشند.	درب‌ها از جنس فلزی ایمن و در موقع بسته شدن باید کاملاً چفت و قفل شوند و ناحیه زیرین درب‌ها همسطح با کف باشند.	اصلی (۲)				



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

رتبه	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)		ارزیابی		امتیاز کسب شده
						منطقه	نامنطق	منطقه	نامنطق	
		۵-۵	انبار علاوه بر درب اصلی، دارای درب خروج مجزا باشد.	درب مجزا جهت خروج وجود داشته باشد. عرض درب‌ها حداقل ۳.۵ متر باشد.	اصلی (۲)					
	تهویه هوای انبار	۶-۱	انبار مجهز به هواکش باشد.	هواکش‌های انبار مشاهده شود.	قطعی					
۶		۶-۲	هواکش‌ها به تعداد مناسب و سالم می‌باشند.	همه هواکش‌ها سالم باشند و به درستی کارکرد داشته باشند (تست شود).	اصلی (۵)					
		۶-۳	کلیه هواکش‌ها دارای دریچه، تور سیمی و نرده فلزی باشند.	هواکش بایستی مجهز به دریچه آهنی از داخل و نرده فلزی و تور سیمی از بیرون باشد.	اصلی (۵)					
	تاسیسات زیربنایی	۷-۱	برق، آب، تلفن و امکانات برقراری ارتباط اینترنتی موجود می‌باشد.	دسترسی به آب اعم از لوله‌کشی شهری، و دسترسی به برق اعم از شبکه برق سراسری و امکانات اینترنت وجود داشته باشد.	قطعی					
۷		۷-۲	نور لازم برای داخل انبار و محوطه انبار تأمین باشد.	داخل انبار و محوطه دارای نور کافی و مناسب باشد.	اصلی (۳)					
		۷-۳	وجود موتور برق اضطراری برای مواقع ضروری و قطع برق لازم و ضروری می‌باشد.	مشخصات موتور برق اضطراری نصب شده و یا مستقر در انبار مشاهده و ثبت شود.	اصلی (۲)					
	وسایل اطفاء حریق انبار	۸-۱	انبار باید به وسایل اطفاء حریق و دستگاه اعلام خطر مجهز باشد.	وسایل اطفاء حریق به شرح کپسول آتش-نشانی و سیستم مرکزی یا سیستم‌های هشداردهنده اعلام حریق مشاهده شود (تست و مشخصات آن ثبت شود).	اصلی (۲)					
		۸-۲	تائیدیه‌های لازم برای امکانات اطفاء حریق همواره بایستی به‌روز باشند (کالیبره باشند).	تصویر گواهی‌نامه‌های کالیبراسیون امکانات اطفاء حریق ارائه شود.	اصلی (۲)					



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ردیف	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)	ارزیابی		امتیاز کسب شده
							منطبق	نامنطبق	
		۸-۳	کارکنان، آموزش‌های لازم را برای اطفای حریق را گذرانده باشند.	مدارک و گواهینامه برگزاری دوره‌های آموزشی کارکنان ارائه شود.	اصلی (۲)				
		۹-۱	انبار باید به صورت ۲۴ ساعته تحت حفاظت فیزیکی (نگهبان‌ها) باشد.	قرارداد نگهبان‌ها با انباردار مشاهده گردد. تعداد نگهبان برای هر شیفت کاری حداقل یک نفر و نسبت به وسعت ظرفیت انبار، ممکن است چند نفر باشد.	قطعی				
		۹-۲	حفاظت فیزیکی مجهز به ملزومات مورد نیاز نگهبانی می‌باشد.	ملزومات مورد نیاز نگهبانی از قبیل چراغ قوه مجهز به آویز، نورافکن برای دید بهتر، وسایل شب‌نما جهت نصب روی درب ورودی، تابلوی دستی ایست، موانع ایست بازرسی، سوت، وسایل ارتباطی مثل تلفن و بی‌سیم، لباس ویژه نگهبانی مشاهده شود.	اصلی (۳)				
		۳-۹	دوربین مداربسته باید در انبار و محوطه آن موجود بوده و امکان دسترسی به آن برای بورس فراهم باشد.	وجود دوربین مداربسته در انبار و محوطه آن مشاهده شود و امکان دسترسی آن برای بورس بررسی شود.	قطعی				
		۹-۴	دوربین مداربسته سالم، و در همه نقاط خطرپذیر نصب شده است.	نصب بودن در محل درب اصلی، محل تردد ماشین‌آلات، داخل انبار، باسکول، محل تخلیه و بارگیری بررسی شود (دوربین‌ها تست شود).	اصلی (۳)				

ایم‌تی انبار





# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

ردیف	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)	ارزیابی		امتیاز کسب شده
							منطق	نامنطق	
۹	ایمنی انبار	۹-۵	دوربین‌های مدار بسته نصب شده، در زاویه دید مناسب می‌باشند.	زاویه دید مناسب دوربین‌ها جهت پوشش ماشین‌آلات، پرسنل و درب اصلی و داخل انبار مشاهده و بررسی شود.	اصلی (۳)				
		۹-۶	اتاق کار انباردار با تعبیه پنجره ثابت و دید مناسب تأمین شده است تا حتی‌المقدور ارباب رجوع مستقیماً به اطاق محل کار انباردار مراجعه و از عبور و مرور اشخاص متفرقه در داخل انبار جلوگیری شود.	اتاق کار انباردار با تعبیه پنجره ثابت با دید مناسب مشاهده شود.	اصلی (۲)				
		۹-۷	سیم‌کشی برق باید بصورت صحیح و ایمن انجام شده است	سیم‌کشی برق باید توکار یا روکار از کانال‌های مربع شکل باشد.	اصلی (۲)				
		۹-۸	علائم هشداردهنده ایمنی نصب شده‌اند.	وجود علائم هشداردهنده از قبیل: استعمال دخانیات ممنوع - خطر آتش‌زایی - ورود افراد غیرمسئول ممنوع و ... مشاهده شود.	اصلی (۲)				
۱۰	تجهیزات انبار	۱۰-۱	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو وجود دارد.	امکانات توزین نظیر باسکول و ترازو مشاهده شد.	قطعی				
		۱۰-۲	باسکول و ترازو کالیبره باشد.	مدارک آخرین گواهینامه کالیبراسیون معتبر مشاهده شود (به تاریخ اعتبار توجه شود).	اصلی (۴)				
		۱۰-۳	انبار دارای اتاق کار مناسب توزین کالا می‌باشد.	اتاق کار توزین کالا مشاهده شد.	قطعی				



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

## چک‌لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

رتبه	نقطه کنترل	ردیف نقطه کنترل	نقاط کنترل	معیار پذیرش	سطح الزام (امتیاز اختصاص یافته)	وضعیت موجود (توضیحات)		ارزیابی		امتیاز کسب شده	
						منطقه	نامنطق	منطقه	نامنطق		
۱۰	تجهیزات انبار	۱۰-۴	امکانات و تجهیزات ثبت مداوم دما و رطوبت موجود باشد.	وجود دماسنج و رطوبت‌سنج دیجیتالی با قابلیت نمایش حداقل و حداکثر تغییرات الزامی است (مشخصات آن ثبت شود).	اصلی (۲)						
		۱۰-۵	نیروی انسانی لازم و مجرب وجود داشته باشد.	قرارداد نیروی انسانی از جمله مسئول فنی انبار و کیفی محصول ارائه گردد.	اصلی (۲)						
		۱۰-۶	سیستم نقل و انتقال و جابجایی مناسب کالا متناسب با نوع کالا وجود دارد.	وجود نوارنقاله‌ها، بالابرها، لیفت‌تراک متناسب با نوع بسته‌بندی کالا و سایر تجهیزات مورد نیاز جابجایی مشاهده و گزارش شود.	اصلی (۳)						
		۱۰-۷	ملزومات ارزیابی کیفی کالا وجود دارد.	مشاهده و ارائه مستندات: - بکارگیری خدمات آزمایشگاهی انباردار با استفاده از تجهیزات آزمایشگاهی موجود (رطوبت‌سنج) و با بکارگیری کارشناس ارزیابی کنترل کمی و کیفی کالا - یا انعقاد قرارداد همکاری با یکی از آزمایشگاههای مورد تایید سازمان ملی استاندارد ایران	اصلی (۴)						
		۱۰-۸	راهنمای ساختمان انبار و ساختمان اداری نصب شده باشد.	علائم راهنمای انبار و ساختمان اداری مشاهده شود.	اصلی (۲)						
۱۱	سابقه فعالیت	۱۱-۱	انباردار با شرکت بورس سابقه همکاری دارد.	سابقه پذیرش انبار و همکاری با بورس بررسی شود.	اصلی (۳)						

کد مستند: IME	<b>شرکت بورس کالای ایران</b>	
شماره ویرایش: ۱		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱	<b>چک لیست بازرسی انبار برنج</b> <b>جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران</b>	تعداد صفحات: ۱۴

جدول کسب الزامات اصلی			ردیف
امتیاز کسب شده	حداکثر امتیاز	نقطه کنترل	
	۸	محل انبار	۱
	۸	تخلیه و بارگیری	۲
	۸	کف انبار	۳
	۱۰	دیوارها و سقف انبار	۴
	۱۰	دربها و پنجره‌های انبار	۵
	۱۰	تهویه هوای انبار	۶
	۵	تاسیسات زیربنایی	۷
	۶	وسایل اطفاء حریق انبار	۸
	۱۵	ایمنی انبار	۹
	۱۷	تجهیزات انبار	۱۰
	۳	سابقه فعالیت	۱۱
	<b>۱۰۰</b>	<b>مجموع امتیاز</b>	



# شرکت بورس کالای ایران

کد مستند: IME

شماره ویرایش: ۱

چک لیست بازرسی انبار برنج  
جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران

تعداد صفحات: ۱۴

تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱

## عدم انطباق های قطعی

ردیف	شماره بند نقاط کنترل	موارد عدم انطباق
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

تعداد عدم انطباق های الزامات قطعی موجود  مورد می باشد.

## عدم انطباق های اصلی

ردیف	شماره بند نقاط کنترل	موارد عدم انطباق
۱		
۲		
۳		
۴		
۵		
۶		

تعداد عدم انطباق های الزامات اصلی موجود  مورد می باشد.

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۱		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱	چک لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

## توصیه‌ها

- از انجام ایزولاسیون مناسب با عایق‌های ضد رطوبتی در سقف‌های مسطح و درب و پنجره با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه اطمینان حاصل شود.
- مجهز بودن هر یک از وسائل نقلیه سبک یا سنگین به یک دستگاه کپسول آتش‌نشانی، که برای عمل تخلیه و بارگیری و یا نقل و انتقال کالاها به داخل محوطه انبار وارد می‌شوند و یا در آنجا مشغول فعالیت هستند.
- جلوگیری از آلودگی انبار به آفات انباری، قبل از انتقال برنج به انبار. دیوارها و کف و سقف انبار علیه تخم و سایر حالت‌های سیکل زندگی آفات، به طور دقیق تمیز و ضد عفونی گردد.
- پایش و کنترل دوره‌ای کالای نگهداری شده آلودگی به آفات انباری انجام شود.
- پایش و کنترل دوره‌ای انبار از نظر دما رطوبت انجام شود.
- باید هر هفته حداقل یک بار، دور بیرونی انبار، از سوی مسئول انبار بازمینی و بررسی شود و از لحاظ پاکیزه بودن، نبودن آفت، رطوبت و نم‌زدگی و نیز خشک بودن پیرامون انبار اطمینان حاصل شود.
- سوابق کاربرد سموم مجاز شامل تاریخ و میزان کاربرد آن برای ضد عفونی بررسی شود.
- پاکسازی کامل انبار از وجود بقایای کالای قبلی و شستشو و ضد عفونی انبار قبل از ورود کالا به انبار و ثبت و حفظ سوابق آن بررسی شود.
- چیدمان محصولات به گونه‌ای انجام پذیرد که از تغییر شکل و آسیب به محصول جلوگیری شود.
- پاکسازی ضایعات و پسماند انبار حداقل یکبار در روز صورت پذیرد.
- زباله‌دان به تعداد و حجم و اندازه کافی، زنگ نزن و قابل شستشودر انبار وجود داشته باشد.
- سوابق مشخصات کیفی و کمی محصول ورودی و خروجی ثبت و بایگانی شود.
- محموله برنج تا حد امکان در کیسه‌های کفنی یا کتانی نگهداری شود تا عمل تهویه در آن به خوبی انجام گیرد.
- رعایت فاصله کافی کیسه‌های برنج با دیواره انبار و همچنین بین ردیف‌ها جهت عبور و مرور و تهویه ضروری است.
- توصیه‌ها الزام‌آور است و در بازرسی‌های دوره‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

کد مستند: IME	شرکت بورس کالای ایران	
شماره ویرایش: ۱		
تاریخ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۳/۱۱	چک لیست بازرسی انبار برنج جهت پذیرش در شرکت بورس کالای ایران	تعداد صفحات: ۱۴

نتیجه بازرسی	
نام انباردار:	ظرفیت اختصاص یافته به بورس:
نام انبار:	کسب امتیاز الزامات اصلی: <input type="checkbox"/>
کسب عدم انطباق: <input type="checkbox"/>	
<p><input type="checkbox"/> وجود عدم انطباق قطعی حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد.</p> <p><input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب امتیاز الزامات اصلی کمتر از ۷۵ حاکی از عدم پذیرش انبار می باشد.</p> <p><input type="checkbox"/> عدم وجود انطباق قطعی و کسب حداقل ۷۵ امتیاز الزامات اصلی حاکی از پذیرش انبار می باشد.</p>	پذیرش انبار
رتبه انبار: <input type="checkbox"/> ممتاز	<input type="checkbox"/> درجه ۱ <input type="checkbox"/> درجه ۲ <input type="checkbox"/> عدم پذیرش

نام و نام خانوادگی امضاء بازرس / بازرسین:	نام و نام خانوادگی امضاء انباردار:
---	------------------------------------